

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat

28-04-2014



Adequació de la prescripció farmacològica en pacient geriàtrics ingressats en atenció intermèdia: impacte de la integració d'un farmacèutic especialista en l'equip.

Objectiu principal:

Avaluar els resultats de la incorporació d'un farmacèutic especialista en un Hospital d'atenció Intermèdia i la de valorar la seva intervenció mitjançant la quantificació i acceptació de les intervencions farmacoterapèutiques (IF) realitzades.

Adequació de la prescripció farmacològica en pacient geriàtrics ingressats en atenció intermèdia: impacte de la integració d'un farmacèutic especialista en l'equip.

MATERIAL Y MÈTODES (I)

- Estudi descriptiu, retrospectiu de 7 mesos de durada (maig 2013-desembre 2013) en un hospital d'atenció intermèdia de 320 llits.
- S'incorpora la figura d'un farmacèutic especialista 4 hores/dia, a l'equip multidisciplinar, per posar en marxa un projecte de conciliació de la medicació al ingrés i validació de les prescripcions mèdiques durant l'hospitalització.
- El farmacèutic va resoldre consultes relacionades amb el medicament i va realitzar IF per a l'optimització del tractament.

Adequació de la prescripció farmacològica en pacient geriàtrics ingressats en atenció intermèdia: impacte de la integració d'un farmacèutic especialista en l'equip.

MATERIAL Y MÈTODES (II)


- Es van validar les prescripcions mèdiques dels pacients ingressats durant el període d'estudi i s'enregistren els problemes relacionats amb els medicaments (PRM), segons el tercer consens de Granada, modifiquen alguns d'ells per adaptar-los a les necessitats del centre.

Adequació de la prescripció farmacològica en pacient geriàtrics ingressats en atenció intermèdia: impacte de la integració d'un farmacèutic especialista en l'equip.

RESULTATS (I):

-En el període d'estudi, van ingressar un total de 1492 pacients. La mitjana d'edat fou de 78,77 anys (22-105), el 58,58% eren dones.


-Es van realitzar 393 intervencions farmacoterapèutiques en 276 (18,50%) dels pacients, realitzant-se una sola intervenció en 200 (72,46%) pacients i més d'una a 76 (27,54%).



Adequació de la prescripció farmacològica en pacient geriàtrics ingressats en atenció intermèdia: impacte de la integració d'un farmacèutic especialista en l'equip.


RESULTATS (II):

-Els grups farmacològics majoritàriament implicats, segons la classificació anatòmica, terapèutica, química (ATC) foran: els del grup C (sistema cardiovascular) amb 95 (24,27%) intervencions, els del grup N (Sistema nerviós) amb 49 (12,47%) i els del grup J (antiinfeciosos d'ús sistèmic) amb 41 (10,43%).



Adequació de la prescripció farmacològica en pacient geriàtrics ingressats en atenció intermèdia: impacte de la integració d'un farmacèutic especialista en l'equip.


Resultats (III)



Adequació de la prescripció farmacològica en pacient geriàtrics ingressats en atenció intermèdia: impacte de la integració d'un farmacèutic especialista en l'equip.

Resultats (IV)

ACEPTACIÓN DE LAS IF



Adequació de la prescripció farmacològica en pacient geriàtrics ingressats en atenció intermèdia: impacte de la integració d'un farmacèutic especialista en l'equip.

Conclusions:

- L'atenció farmacèutica mitjançant la integració del farmacèutic en l'equip multidisciplinar d'un hospital d'atenció intermèdia va permetre la detecció i comunicació de PRMs, i l'optimització del tractament dels pacients ingressats.
- Estudis futurs hauran d'avaluar el impacte en els resultats de salut i eficiència.

Adequació de la prescripció farmacològica en pacient geriàtrics ingressats en atenció intermèdia: impacte de la integració d'un farmacèutic especialista en l'equip.

Responsable: Merino R.¹, Gómez M.¹C.

Equip: Farrés D.¹, Espinosa Ll.², Molins T.², Inzitari M².

¹Servicio de Farmacia. ²Servicio de Medicina Geriàtrica.

Parc Sanitari Pere Virgili